

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 04/10/2026.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Perugia 04/10/2022



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 04/10/2022

CAMPO A

- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Aquasparta**
- Via: **Configni - Acquasparta** Prov. **Terni**
- Ente Proprietario: **Comune di Acquasparta**
- Soggetto Gestore Impianto: **POL D.A.M.C. 98**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione con la Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **POL DAMC 98**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **102.20** ; larghezza mt **60.00** ;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

ovest (lato lungo) **mt 17.00/17.00**; sud (lato corto) **mt 8.00/4.00**;

est (lato lungo) **mt 24.00/24.00**; nord (lato corto) **mt 4.00/4.00**;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2 lato ovest**; distanza dalla linea laterale: **mt. 5.15**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.42/2.42**;

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: //



